

Pièce 24 - Travaux d'aménagement de l'allée - quote part Massena

Tableau de répartition avec réévaluation

Nature	Entreprise	H.T.	T.T.C. (TVA 19,6)	Part Massena, T.T.C.	Observations
Terrassement Gaines	Teixeira	446,39 €	533,89 €		
Poteaux Portail Bd Thermal	Cendre Construction	2 430,00 €	2 906,28 €		
Fourniture et pose portail bd thermal	Astrem	4 544,53 €	4 794,48 €		
Fourniture et pose portail séparatif	Sarlieve	2 440,17 €	2 574,37 €		
Acces en béton désactivé	Malherbe	6 993,00 €	8 363,62 €		
Passages de Roues	Malherbe	1 305,00 €	1 560,78 €		
Joints dilatation	Malherbe	708,00 €	846,78 €		
Joints dilatation	Malherbe	816,50 €	976,53 €		
Casser ancien pilier et seuil ancienne entrée (A 3 mètres au lieu de 4M)	Malherbe	350,00 €	418,60 €		
		20 033,59 €	22 975,33 €	11 487,66 €	
Réévaluation BT 01		MAI 2018	ACTUEL	Coefficient	
		794,45	1 320,00	1,66	
		Valeur - re-évaluée	19 069,52 €		
					28/04/2026



S.A. au Capital de 200.000 Euros
R.C.S. Issoire B 340 708 023 (87 B 25)
T.V.A. C.E.E. FR 64 340 708 023
Code A.P.E. 292 C



ASCENSEUR

MONTE-CHARGE

MONTE-PLATS

CHAISES
& MONTE-ESCALIERS
POUR HANDICAPES

000000

AUTOMATISME

PORTE AUTOMATIQUE

PORTE DE GARAGE

PORTAIL

RIDEAU

VOLET ROULANT



AUVERGNE

Banques :
Crédit Agricole - Clermont-Fd
Nuger - Clermont-Ferrand

Ascenseurs - Portes automatiques

15, rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE

Indigo : 0 825 000 337

Tél. 04 73 15 12 70 - Fax 04 73 28 92 44

E-Mail : ASTREM2@wanadoo.fr

Exposition automatismes

Indigo : 0 825 066 466

Tél. 04 73 26 52 42 - Fax 04 73 26 86 00

MONSIEUR BONNARD
12 BOULEVARD THERMALE

63000 CLERMONT FERRAND

n° 2008/02/13

MJ/BC

Aubière, le

14 Novembre 2007

CONFIRMATION DE COMMANDE

Concerne : **PORTAIL BATTANT**

Nature : Fourniture et pose d'un portail aluminium battant
HORIZAL modèle ARAVIS DL blanc :

Largeur 4000 X Hauteur 2000

- Pivots sont des pièces de fonderie d'aluminium
- Pas d'entretien. Se lave à l'eau savonneuse puis un bon rinçage
- Eléments du portail exclusivement montés et solidarités mécaniquement : aucune soudure
- Laquage à chaud (label européen QUALICOAT)
- Serrure et accessoires de fixation inoxydables

Concerne : **MOTORISATION**

- Nature : Fourniture et pose d'un automatisme de portail battant enterré CARDIN 2524 ESB :

Comprenant :

- Dépose et évacuation du portail existant
- Mise en place du portail aluminium

Police d'assurance civile 65 196 528 - validité : 01/01/07 au 31/12/07



- Mise en place centrale de commande CC242ESBBS_dotée de batteries et chargeur
- Mise en place feu, cellules, récepteurs Offert
- Programmation des 4 émetteurs
- Mise en place digicode radio

Non compris :

- Passage des gaines
- Alimentation moteur
- Scellement des caissons pour moteur enterrés

TOTAL H.T.....	4 544.53 €
TVA 5.5%.....	249.95 €
TOTAL TTC.....	4 794.48 €

Sous réserve de la qualité des supports (poteaux et longrine)

Offre de prix valable 4 semaines

CONDITIONS DE PAIEMENT :

- Acompte 1450 €
- Solde 70% au poseur

RESERVE DE PROPRIETE - REGLEMENT :

La prise de possession de l'installation et la mise en fonctionnement ne sera effectuée qu'une fois le rapport d'intervention signé et le paiement intégral du solde remis au poseur.

GARANTIE :

Votre signature sur le bon d'intervention vaut départ de la garantie. Voir autres conditions générales de vente au dos.

Le Client,

JOSE MAIOTO

Signature (précédé de lu et approuve sur chaque page)



TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS

canalisations, aménagement de maisons
terrassement divers, démolition

SARL TEIXEIRA & FILS

208, rue de la Pradelle
63000 CLERMONT-FD

☎ 04 73 90 24 98

06 07 67 92 00

SARL au capital de 7 673,05 €
SIRET 429 048 821 00015
Code APE 451 A - 429 048 821 RM 63
N° Journa Comptable FR69429 048 382

Mr & Mme BONNARD

2 rue des Gravins

63170 Perignat les Sarlieves

CLERMONT FERRAND 31 MARS 2008

FACTURE

N ° 2008-73

Chantier situe Boulevard Thermal
Clermont Ferrand

Travaux de V R D

Fourniture pose de gaine diam 40 pour portail 12 ml	54,72 €
Fourniture pose de gaine diam 40 pour lettre cite accès 12 ml	54,72 €
Fourniture pose de gaine diam 40 pour alimentation de piscine 20 ml	91,20 €
Fourniture pose tuyau diam 19/25/16 b eau pour alimentation de piscine 25 ml	88,25 €
Fourniture pose de gaine diam 63 pour fourreau tuyau eau 25 ml	157,50 €

MONTANT TOTAL HT.....446,39 €

T V A 19,60 %.....87,50 €

MONTANT T T C..... 533,89 €

M. et Mme BONNARD

12 Boulevard Thermal

63100 CLERMONT FERRAND

Notre TVA Intracom. : FR 29 438 717 167

N° Fournisseur : Travaux réalisés du 20/03 au 04/04/2008

Romagnat, le 29 mai 2008

Fournisseur n° : 11

FACTURE N° F08/00369

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H.T. €
<u>CLÔTURES</u>				
Côté Monsieur MASSENA clôture grillage Ht 2.00 m Fourniture et pose de grillage simple torsion, 2.00m, piquets T plastifiés verts fixés sur dé béton.	13,6	ML	42,20	573,92 1
Clôture rigides NYLOFOR 3D blanche Ht 1.23 * 2.5m Fourniture et pose de panneaux rigides avec poteaux acier galvanisé fixés sur mur par des platines.	22,9	ML	91,00	2083,90 1
<u>ARROSAGE INTEGRE</u>				
Mise en place d'un arrosage intégré comprenant étude, tracé, ouverture des tranchées, installation des tuyaux diamètre 16 et 32, installation des canons, des tuyères, raccords divers, regards, électrovannes et programmeur.	324,8	M2	10,00	3248,00 1
<u>TALUS</u>				
Pose toile verte sur talus devant villa,	40	M2	11,55	462,00 1
A reporter ...				6367,82

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H.T. €	
Report ...				6367,82	
L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile.					
Pose toile verte sur talus derrière villa,	14,7	M2	11,55	169,79	1
L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile.					
PLANTATIONS					
Plantation d'arbustes sur les talus déjà bachés	38	Unité	11,00	418,00	1
Ouverture manuelle des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.					
<i>Ceanothus thyrsiflorus Repens = prostratus</i>	30/40	8	Unité		
<i>Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'</i>	30/40	8	Unité		
<i>Forsythia Marée d'Or @ 'Courtasol'</i>	30/40	7	Unité		
<i>Genista lydia</i>	30/40	7	Unité		
<i>Rosier paysager DECOROSIER 'Emera @ 'Noatraum'</i>		8	Unité		
Plantation d'arbustes persistants à fleurs,	17	Unité	26,40	448,80	1
en haut du talus. Ouverture des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.					
<i>Abelia x grandiflora</i>	80/100	2	Unité		
<i>Escallonia 'iveyi'</i>	80/100	5	Unité		
<i>Photinia x fraseri 'Red Robin'</i>	80/100	5	Unité		
<i>Viburnum tinus</i>	80/100	5	Unité		
Plantation d'arbres tiges	2	Unité	180,00	360,00	1
Ouverture manuelle des trous de plantation, préparation des mottes, fourniture et mise en place des végétaux, premier arrosage, mise en place des tuteurs.					
<i>Cupressus sempervirens stricta</i>	200/250	1	Unité		
<i>Pinus pinea</i>	10/12	1	Unité		
GAZON					
Terre végétale	60	M3	30,00	1800,00	1
Apport et mise en place sur 20cm.					
BETON DESACTIVE					
Béton désactivé sous escalier	1	Gratu	0,00		
et béton de propreté devant le portail.					
Accès en béton désactivé	77,7	M2	90,00	6993,00	1
A reporter ...				16557,41	


Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H.T. €	
Report ...				16557,41	
Enlèvement des pavés H existants, évacuer en décharge publique. Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais. Encaissement en grave basaltique 0/31.5 Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10, Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot, chromofibre sur 12 cm d'épais. désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Passage de roues en béton désactivé	14,5	M2	90,00	1305,00	
Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais. Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10, Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot, chromofibre sur 12 cm d'épais. désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Devant les garages en béton désactivé	11,8	M2	60,00	708,00	
Sur béton déjà réalisé par vos soins. Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 12/25 du Lot, chromofibre sur 6 cm d'épais. désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Joints dilatation en pavés vieilliss 14 * 14, Hydra coloris Arbois, posés sur mortier.	35,5	ML	23,00	816,50	
Casser ancien pilier de portail et ancien seuil Démolition pourtour coffret gaz	1	Inter	350,00	350,00	
Fourniture et mise en place couvercle fonte pour regard 40 * 40 et 50 * 50	2	Inter	151,00	302,00	
Pas d'escompte pour paiement anticipé. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros, due en cas de retard de paiement (en plus des intérêts légaux), Décret 2012-1115 du 02/10/2012					
Montant H. T. €		Montant H. T. €	% T.V.A.	Montant T.V.A.	Montant T.T.C €uros
20 038,91		20 038,91	19,60	3 927,63	23 966,54
Acompte				- 16 000,00	
Net à Payer €uros				7 966,54	
Date échéance : 29/05/2008					

SERRURERIE FERRONNERIE

Zone Artisanale de Romagnat
10, rue Barbier-Daubrée
63540 ROMAGNAT

Tél. 04 73 26 01 79
Fax. 04 73 26 00 05

S.A.R.L. SARLIEVE



MENUISERIES - FERMETURES ALU - PVC - CLOTURES - PORTAILS - FER - PVC - VERANDAS - MOTORISATION

S.A.R.L. au Capital de 7622,45 €

Dom. CRCA - RM 413091885 RM 6301

SIRET 413 091 885 00017 - Code APE 454 D

T.V.A. intracom. FR 78 413 091 885

FACT. N° 081043

Mr BONNARD

12, Bd Thermal
63000 CLERMONT-FD

Romagnat,
Le 30 octobre 2008

FACTURE

Fourniture, fabrication et mise en place

1 PORTAIL 2 VTX EGAUX (incurvé en partie haute)

Dimensions : Largeur entre maçonnerie 4070 mm x Hauteur 1700 à 1900 mm

Structure en acier soudé comprenant :

*Montants verticaux, traverse basse et intermédiaire en tube carré de 50 mm,
traverse haute en tube rectangulaire de 50 x 30 mm.*

*Soubassement d'environ 1/3 de la hauteur tolé 1 face en tôle galvanisée épaisseur
2 mm avec pliage haut et bas nécessaire à la tenue du panneau.*

Remplissage sur les 2/3 restants formant la partie haute en tôle perforée.

*Portail équipé d'une serrure à cylindre européen, d'un sabot à la fermeture avec
baïonnette.*

*Ferrage par gonds à douille réglable (scellement chimique) dans maçonnerie
existante.*

Traitement : 1 couche d'antirouille.

Montant H.T. 2.210,51 €

Plus-value pour galvanisation

Montant H.T. 229,66 €

TOTAL TRAVAUX H.T. 2.440,17 €

T.V.A. 5,5 % 134,20 €

TOTAL TRAVAUX T.T.C. 2.574,37 €

ACOMPTE PERCU T.T.C. 774,37 €

RESTE DU T.T.C. 1.800,00 €

En votre aimable règlement par chèque à réception de facture.

S.A.R.L. SARLIEVE
10, Rue Barbier-d'Aubrée
Z.A. de l'Artière - 63540 ROMAGNAT
Tél. 04 73 26 01 79 - Fax. 04 73 26 00 05
SIRET 413 091 885 000 17

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les délais d'exécutions consentis prendront effet après retour du devis accepté, cette acceptation pourra dans certains cas donner droit à une demande d'acompte de 30 %.
Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables par chèque bancaire ou traite acceptée à 30 jours.
En cas de contestations, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand est seul compétent.