

**BONNARD Michel - Systeme VIGIK**

2 messages

**Michel et Monique BONNARD** <bonnard63@gmail.com>  
À : eic@sdis63.fr

24 septembre 2026 à 11:35

Messieurs,

Nous faisons suite à notre entretien de ce jour avec le Lieutenant VILACA.

Notre maison est desservie par une allée commune à plusieurs terrains, et l'accès à cette allée est protégée à partir du boulevard thermal, par un portail automatisé.

Nous souhaiterions compléter les systèmes d'ouverture par télécommandes et d'interphones liés à cet accès par un système VIGIK, permettant à vos services d'intervenir même en cas d'absence.

Vous nous avez indiqué que vous équipes utilisent ce système, pourriez vous nous confirmer que notre adresse est bien desservie, si cette pose est envisageable, et nous indiquer s'il existe des installateurs agréés détenteur d'un cahier des charges énonçant les dispositions à respecter.

Pourriez vous nous adresser les éléments relatifs à vos modes opératoires et aux préconisations à respecter.

Vous en remerciant par avance,

Très cordialement

Michel BONNARD

**Monique et Michel BONNARD**

12 Boulevard Thermal  
63100 Clermont Ferrand  
**04-63-08-28-09**  
[bonnard63@gmail.com](mailto:bonnard63@gmail.com)

**NEWINGER Olivier** <o\_newinger@sdis63.fr>

24 septembre 2026 à 13:35

À : Michel et Monique BONNARD <bonnard63@gmail.com>

Cc : ">> Diffusion PM > GPO > SAR > EIC" <diffusion.pm\_gpo\_sar\_eic@sdis63.fr>

Bonjour,

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à l'accessibilité des secours. Il n'y a pas de spécificité particulière, si votre équipement utilise la technologie VIGIK, nous serons en capacité de l'utiliser. N'importe quel installateur peut le réaliser, l'intégration des codes réservés aux services de secours se fait dorénavant de façon systématique. A titre de compréhension, c'est très certainement du VIGIK+ qui vous sera proposé.

Cordialement,

Olivier NEWINGER



**Olivier NEWINGER**

**Chef de service**

**Pôle Métier**

**Groupement Prévision/Opérations**

**Service Prévision**

Mail : [o\\_newinger@sdis63.fr](mailto:o_newinger@sdis63.fr)

SDIS 63 - 143 avenue du Brézet - 63100 Clermont-Ferrand

---

**De :** Michel et Monique BONNARD <[bonnard63@gmail.com](mailto:bonnard63@gmail.com)>

**Envoyé :** jeudi 24 septembre 2026 11:36

**À :** >> Diffusion PM > GPO > SAR > EIC <[diffusion.pm\\_gpo\\_sar\\_eic@sdis63.fr](mailto:diffusion.pm_gpo_sar_eic@sdis63.fr)>

**Objet :** BONNARD Michel - Systeme VIGIK

[Texte des messages précédents masqué]